

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
1	Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	6'200.0	1.0	48.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund 2.5% der GVL-Summe.
1	Allgemeines	Unterhalt der Kanalisationen bei den Schulanlagen	100.0	0.6	14.4	Laufend anfallende Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten wegen Überschwemmungsgefahr.
1	Musikschule	Sanierung Musikschule Schaubhus	650.0	0.2	4.8	Auffrischung Musikzimmer und Umgebung
1	Schule allgemein	Anpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne (W-LAN)	350.0	1.0	24.0	Flächendeckende Einführung in allen Schulanlagen. Lehrplan 21 sieht mobiler Arbeitsort vor. Nebst ordentlichem Schulbetrieb wären viele Externe darauf angewiesen (RR, DVS, PH, LP, uam.). Einsparpotenzial zu heutiger Lösung vorhanden (ua. Wegfall von Informatikzimmern).
1	Schule allgemein	Ergänzungen Telefonanlagen (VOIP) auf verschiedenen Anlagen mit Ersatz Telefonanlage Verwaltung	50.0	0.6	14.4	In Abhängigkeit mit der Telefonanlage der Verwaltung. Ausbau muss koordiniert werden.
1	Schule allgemein	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Schulhaus Rüeggisingen (Gesamtanlage)	900.0	0.6	21.6	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Rüeggisingen
1	Schule allgemein	Ersatzmobiliar Schulanlagen (inkl. Hübeli 15/16, inkl. Erlen)	3'300.0	1.0	24.0	Ordentliche Erneuerung des Schulmobiliars für alle Schulhäuser (dafür in laufender Rechnung nicht mehr budgetiert) sowie im Speziellen die Mobiliarausstattung für die Sanierungen und Neubauten.
1	Schule allgemein	Flächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln Volksschule.	1'000.0	1.0	24.0	Hier ist die Absicht, dass mit der Sanierung und Erweiterung des Emmen-Dorfes die flächendeckende Ausrüstung der Interaktiven Wandtafeln abgeschlossen sein muss. 7 von 11 Schulen sind bis und mit 2021 (Realisierung Emmen-Dorf) im Zug von Sanierungen oder Erweiterungen (siehe SER 2014-2017) mit IWB's ausgestattet sind, somit verbleiben die Schulanlagen PS Meierhöfli, Rüeggisingen, Riffig und Krauer. Im Kontext mit Chancengleichheit, Umsetzung Lehrplan 21 und Ausgestaltung des Arbeitsplatzes (Attraktivität) müssen diese vier Schulen bis dahin ausgerüstet sein und nicht erst ab 2022 ausgerüstet werden, da sonst die Kaskade zu gross ist.
1	Schule allgemein	Neuanschaffung Kindergartenmobiliar (Wachstum)	100.0	1.0	36.0	Neubeschaffung des notwendigen Kindergartenmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
1	Schule allgemein	Neuanschaffung Primarschulmobiliar (Wachstum)	560.0	1.0	36.0	Neubeschaffung des notwendigen Primarschulmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
1	Schule allgemein	Neuanschaffung Sekundarschulmobiliar (Wachstum)	80.0	1.0	36.0	Neubeschaffung des notwendigen Sekundarschulmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
1	Schule allgemein	Sanierungen Schulküchen	300.0	0.2	4.8	Allenfalls einige zusammenlegen aufgrund nicht optimaler Belegungszeiten und sehr hohem Sanierungsbedarf. Abhängig von Studentafel im Lehrplan 21.
1	Schule allgemein	Umgebungs- und Spielplatzgestaltung bei den Schulanlagen	100.0	0.6	14.4	Bei Schulanlagen (Rüeggisingen, Gerasag, Hübeli) entspricht die Umgebung und vor allem der vorhandene Spielplatz/Geräte nicht mehr den geltenden Sicherheitsvorschriften vom BFU (z.B. Fallschutz) und den Ansprüchen der Schule.
1	Schule allgemein	Umrüstung auf automatische Zutritts-Schliessenanlagen	500.0	0.4	9.6	Verteilung über mehrere Jahre. Pro Jahr eine Schulanlage umrüsten auf automatische Schliessenanlagen für die Erhöhung der Zugangssicherheit und Reduktion der Schliessstunden durch den Schulhauswart. U.a. können Vereine am Abend und Wochenende, wo die Anlagen sehr stark belegt sind, selbständig abschliessen.

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
1	SH Emmen	Neubau Turnhalle (1-fach)	4'000.0	0.6	14.4	Standort muss noch genau definiert werden. Entweder bei der Schulanlage Emmen oder Meierhöfli. Bedarf für zusätzliche Turnhallen besteht nicht nur durch den Schulraumplanungsbericht 2014 (aufgrund Wachstum wird Lehrplan und Wochenstundentafel Primarstufe ab 2017 nicht mehr umsetzbar sein) sondern auch durch die Sportvereine, welche aufgrund des Wachstums immer mehr Hallenbelegungen benötigen.
1	SH Emmen	Projektierungskredit Neubau Turnhalle (1-fach)	300.0	0.8	19.2	Siehe Erläuterungen beim Neubauprojekt.
1	SH Emmen	Projektierungskredit Sanierung Kindergarten Unterspitalhof	55.0	0.2	4.8	
1	SH Emmen	Projektierungskredit Sanierung Schule Emmen Dorf inkl. Turnhalle alt	600.0	0.8	19.2	Alte Schulanlage inkl. Turnhalle (Baujahr 1923) muss saniert werden. Vor allem in Bezug auf die Energie und Sicherheitsvorschriften. Ebenfalls sollten zeitgemässe Schulräume (zB. Gruppenzimmer ua) geschaffen werden.
1	SH Emmen	Projektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen mit 9 Klassenzimmer	500.0	1.0	24.0	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Gemäss Schuldirektion muss Realisierung vorgezogen werden und ev. gestaffelt getätigt werden, um das Schülerwachstum aufzufangen.
1	SH Emmen	Sanierung Kindergarten Unterspitalhof	550.0	0.2	4.8	
1	SH Emmen	Sanierung Schulanlage Emmen Dorf inkl. Turnhalle alt	6'000.0	0.6	14.4	Inklusive Umgebungs- und Spielplatzgestaltung.
1	SH Emmen	Umnutzung Schulküche für bestehende Tagesstruktur, neuer Kindergarten in Tagesstruktur	100.0	1.0	24.0	Zusätzlicher Kindergarten gemäss Schulraumplanung. Die Schulküche ist stark sanierungsbedürftig und nicht mehr im Einsatz. DSK prüft zur Zeit Schulorganisation mit Lehrplan 21 Kompatibilität.
1	SH Erlen	Projektierungskredit für 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmern, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	200.0	1.0	24.0	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Realisierung mit Occasionsmodulen von Erne (Kantonsschule Menzingen).
1	SH Erlen	Projektierungskredit Sanierung 3-fach Turnhalle	500.0	0.2	4.8	
1	SH Erlen	Projektierungskredit Sanierung Kindergarten Neuhof	70.0	0.2	4.8	
1	SH Erlen	Projektierungskredit Sanierung Schulanlange	800.0	0.2	4.8	
1	SH Erlen	Sanierung 3-fach Turnhalle	5'000.0	0.2	4.8	
1	SH Erlen	Sanierung Kindergarten Neuhof	700.0	0.2	4.8	
1	SH Erlen	Sanierung Schulanlage	8'000.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Ergänzung Infrastruktur und Mobiliar neue Gersaghalle für Festivitäten	500.0	0.4	9.6	Um die Halle als Eventlokal nutzen zu können ist zwingend eine Küche, Geschirr und Mobiliar notwendig.
1	SH Gersag	Integration Kindergarten-Lokal in Trakt F	50.0	1.0	24.0	Zusätzlicher Kindergarten gemäss Schulraumplanung. Mit Umgebungsgestaltung für Spielmöglichkeiten.
1	SH Gersag	Projektierungskredit Sanierung alte Turnhalle	200.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Projektierungskredit Sanierung Gemeindebibliothek	150.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Sanierung alte Turnhalle	2'000.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Sanierung Gemeindebibliothek	1'300.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Sanierung Innenausbau Kindergarten Oberhof (STEWG)	200.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Sanierung Pausenhalle	300.0	0.2	4.8	
1	SH Gersag	Sanierung Pausenplatz und Neugestaltung	150.0	0.4	9.6	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulhaus Trakte A+B im Gersag (2013) wurde dies nicht gemacht. Es wurde in der damaligen BK entschieden, dass dies später separat realisiert werden soll.
1	SH Hübeli	Integration Hauswartwohnung auf Areal	1'000.0	0.4	9.6	Mit der Sanierung des ehemaligen Wohnungstrakts, welcher neu für die Tagesstruktur genützt wird, könnte durch eine Aufstockung die Hauswartwohnung integriert werden.
1	SH Hübeli	Projektierungskredit Sanierung Kindergarten- und Wohnungs-Trakt	300.0	0.4	9.6	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem in Bezug auf die Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau vom Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an diesen beiden Trakten.
1	SH Hübeli	Projektierungskredit Sanierung Turnhalle	200.0	0.4	9.6	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem im Bezug auf Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an der Turnhalle.
1	SH Hübeli	Sanierung Kindergarten- und Wohnungs-Trakt	1'400.0	0.4	9.6	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem im Bezug auf Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an der Turnhalle.
1	SH Hübeli	Sanierung Turnhalle und Veloinstallhalle	2'200.0	0.4	9.6	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem im Bezug auf Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an der Turnhalle.

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
1	SH Krauer	Projektierungskredit Sanierung Schule Krauer und Turnhalle alt	1'000.0	0.2	4.8	
1	SH Krauer	Sanierung Schulanlage Krauer und Turnhalle alt	8'500.0	0.2	4.8	
1	SH Meierhöfli	Neubau Kindergarten und 1 Klassenzimmer	700.0	1.0	24.0	Zusätzlicher Kindergarten gemäss Schulraumplanung. Aufstockung Neubau Tagesstruktur (Bau 2016), inkl. Umgebungs- und Spielplatzgestaltung.
1	SH Riffig	Neubau Turnhalle (1-fach)	4'000.0	0.6	14.4	Bedarf für zusätzliche Turnhallen besteht nicht nur durch den Schulraumplanungsbericht 2014 (aufgrund Wachstum wird Lehrplan und Wochenstundentafel der Primarstufe ab 2017 nicht mehr umsetzbar sein) sondern auch durch die Sportvereine, welche aufgrund des Wachstums immer mehr Hallenbelegungen benötigen.
1	SH Riffig	Projektierungskredit Neubau Turnhalle (1-fach)	300.0	0.6	14.4	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014.
1	SH Riffig	Teilsanierung Hauswartzwohnung	100.0	1.0	24.0	Notwendige Wohnungssanierung im Zusammenhang mit Pensionierung Hauswart per Sommer 2017.
1	SH Riffig	Vergrößerung Lehrerzimmer und Vorbereitungsraum	200.0	0.4	9.6	Aufgrund der 3 neuen Kindergärten und der Tagesstruktur im Riffig per Sommer 2016 gibt es mehr Lehrpersonen und eine zusätzliche stellvertretende Schulleiterin.
1	SH Rüeggisingen	Projektierungskredit Sanierung Schule Rüeggisingen	650.0	0.4	9.6	Schulhaus wurde noch nicht saniert. Nur Turnhalle, Kindergarten und Hauswartzwohnung.
1	SH Rüeggisingen	Sanierung Schule Rüeggisingen	6'500.0	0.2	4.8	Schulhaus wurde noch nicht saniert. Nur Turnhalle, Kindergarten und Hauswartzwohnung.
1	SH Sprengi	Projektierungskredit Sanierung Schule Sprengi und Militärrküche	300.0	0.2	4.8	
1	SH Sprengi	Sanierung Militärrküche	300.0	0.2	4.8	Zukünftige Nutzung ist offen. Strategie vorher klären bevor Sanierung gemacht wird.
1	SH Sprengi	Sanierung Schulanlage Sprengi	2'800.0	0.2	4.8	Strategie entwickeln für Standort und historisches Gebäude.

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
2		Anpassungen Seetalstrasse Meierhöfli	1'600.0	-	-	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme S8. In Abhängigkeit von der Realisierung der Umfahrung Meierhöfli
2		Ersatz Sedelbrücke (Anteil Fuss- und Radweg)	500.0	0.6	33.6	In Abhängigkeit mit dem HWS-Projekt Reuss
2		Erschliessung Meierhof 2. Etappe	2'000.0	0.4	17.6	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf
2		Erschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge	-2'000.0	0.4	17.6	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf
2		Investitionen in ÖV Kantonsb.	2'240.0	1.0	64.0	Anpassung des Betrags gemäss Schreiben des Kantons.
2		K13 (Zentral bis Sprengi) (Realisierung)	1'000.0	0.6	48.0	Anteil Realisierung öffentlicher Raum Gemeinde Emmen
2		Kandelabersanierung	50.0	0.4	16.0	Die gewünschte Lebensdauer wird ohne Sanierung nicht erreicht, was einen vorzeitigen Ersatz zur Folge hat.
2		Neubau Rad-/Gehweg und Sanierung Hasliring Buholzstrasse	1'050.0	0.6	24.0	Steigerung der Verkehrssicherheit
2		Neubau Trottoir und Sanierung Feldmattstrasse	900.0	0.4	16.0	gesamte Feldmattstrasse, Steigerung der Verkehrssicherheit
2		Neubau Trottoir und Sanierung Schwanderhofstrasse	550.0	0.6	16.8	Steigerung der Verkehrssicherheit
2		Planung K13 (Zentral bis Sprengi)	50.0	1.0	112.0	Projektoptimierung durch die Gemeinde
2		Quartiersanierung Riffig (WV Abwasser Tiefbau)	450.0	0.8	76.8	Einsparungen durch koordiniertes Bauen mit Wasser und Abwasser (Werkleitungsbau 2016). Die Oberfläche hat Sanierungsbedarf und die Haltestellen sind nicht behindertengerecht.
2		Rad-/ Gehweg Cholbe-Neuhüsem (Rüeggisingerstr.)	500.0	0.2	-	Gemäss Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme LV 1.3e
2		Rad-/Gehweg Haldenstrasse-Ghürschweg	400.0	-	-	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme R5
2		Rad-/Gehweg Neuhüsem-Waltwil	900.0	-	-	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme R10
2		Realisierung Platzgestaltung neuer Seetalplatz	1'250.0	1.0	32.0	ohne Anteil Grundeigentümer, Gesamt 2.5 Mio Fr.
2		Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung	700.0	1.0	36.0	Ortsplanungs-Gesamtrevision/ reguläre Ortsplanungsprojekt in Laufende Rechnung
2		Rotbachbrücke Rüeggisingerstrasse	810.0	0.8	51.2	Sanierung notwendig, bei längerem Hinausschieben besteht das Risiko, dass die Brücke neu gebaut werden muss, was zu deutlich höheren Kosten führt.
2		Sanierung Kunstbauten	1'100.0	0.2	20.8	Platzhalter um den Investitionsbedarf aufzuzeigen. Kosten fallen objektbezogen und mit grossen Schwankungen an.
2		Sanierung Nelkenstrasse	550.0	0.6	33.6	Nelkenstrasse in schlechtem Zustand, Steigerung der Verkehrssicherheit, Schulweg!
2		Schlüsselarealplanung, Meierhöfli/Quartierenentwicklung	100.0	0.8	44.8	Gemäss Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme SI 5.7
2		Schlüsselarealplanung, Sprengi/Gerliswilstrasse (Brutto)	350.0	0.4	6.4	Gemäss Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme SI 5.8
2		Umbau Kreuzung Gersag	1'100.0	0.4	8.0	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme S11
2		Umbau Stassenbeleuchtung auf LED	1'000.0	0.4	7.2	Einsparungen durch kleineren Stromverbrauch. ROI abklären.
2		Umgestaltung Schulhausstrasse	550.0	0.2	2.8	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme S13, Koordination mit dem Kantonsstrassenprojekt Gerliswilstrasse (K13) notwendig
2	Allgemeines	Vergrösserung Parkplatz-Kapazität Mooshüsli	200.0	0.2	3.6	Schaffung von zusätzliche Parkplätzen beim Mooshüsli für Freibadbetrieb an Spitzentagen. Allenfalls Landkauf neben der Autobahn, anstelle von jährlicher Zumietung der Landflächen.
2	Diverses	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)	100.0	1.0	20.0	Koordinierte Planung Bahnhof Gersag und Umsteigebeziehung Bus
2	Diverses	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Realisierung)	600.0	0.8	11.2	Verbesserung Attraktivität ÖV, Anschluss Bus-Zug; Ab 2016 werden zwei Busse an der Haltestelle Gersag auf den Zug warten.
2	Gemeindestrassen	Sanierung von Gemeindestrassen	9'200.0	1.0	120.0	Neuerstellung Gemeindestrassen wurde gem. Prot. 3/17.4.2014 hier integriert.
2	ÖV-Bauten	Neubau öffentliche WC-Anlagen	500.0	0.4	9.6	Offener Vorstoss
2	ÖV-Bauten	Not-Sanierung Lifтанlagen Bahnhof Gersag	150.0	0.8	38.4	Lifte müssen gemäss Schindler dringend saniert werden. Treppe muss später auch dringend saniert werden (nicht eingerechnet).
2	Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP	300.0	0.8	76.8	Gesetzliche Sanierungspflicht bis 31. März 2018, danach allenfalls schadenersatzpflichtig!
2	Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge	-150.0	0.8	76.8	Bundesbeiträge verfallen nach dem 31. März 2018.
2	Werkhof	Ersatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive Winterdienstausrüstung	200.0	1.0	56.0	Fahrzeug in schlechtem Zustand, erwartete Lebensdauer weit überschritten. Die Unterhaltskosten steigen und grosse Reparaturen zeichnen sich ab. Fahrzeug für den Betrieb unverzichtbar. Ohne Winterdienstausrüstung fallen höhere Kosten bei den Externen an.

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
3		Einführung neues Finanzhaushaltsgesetz	220.0	1.0	-	
3		Entwicklung Listrig / Beteiligung an Konkurrenzverfahren Richtprojekt /	200.0	0.6	7.2	Richtprojekt für Bebauungsplan
3		Studie Entwicklung Emmen Dorf / mit Kirchengemeinde	200.0	1.0	12.0	
3	Allgemeines	Anschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-Tool	150.0	0.8	38.4	Für die professionellere Bewirtschaftung der vielen Immobilien in Bezug auf Flächen-, Plan- und Dokumentenmanagement sowie die Planung der Unterhalts- und Wartungsarbeiten.
3	Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	600.0	1.0	48.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
3	Verwaltungsgebäude	Büroanpassungen Verwaltungsgebäude	200.0	0.8	19.2	Reorganisation Direktion Bau und Umwelt im 2. und 3. OG.
3	Verwaltungsgebäude	Ergänzungen Möblierung Verwaltung (läuft über Organisation / Höhe offen)	100.0	0.2	-	
3	Verwaltungsgebäude	Ersatz Telefonanlage (Ablauf Lebenszeit)	170.0	1.0	-	Erneuerung Telefonanlage Verwaltungsgebäude inkl. Integration Badanlage Mooshüsli. Wartung/Support der aktuelle Anlage wird zunehmend schwieriger.
3	Verwaltungsgebäude	Neue Schliessanlage / Zutrittskontrolle	500.0	0.4	4.8	
3	Verwaltungsgebäude	Projektierungskredit Sanierung Verwaltungsgebäude	1'200.0	0.2	2.4	
3	Verwaltungsgebäude	Projektierungskredit Standort-Strategie Verwaltungsgebäude	150.0	0.4	4.8	Abhängig von GR-Entscheid bezüglich Standort-Strategie Verwaltung (Klausur Juni 2015).
3	Verwaltungsgebäude	Sanierung Blockheizkraftwerk	500.0	0.8	19.2	Damit die Versorgungssicherheit (Notstromgenerator) gewährleistet ist, muss das alte Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt werden.
3	Verwaltungsgebäude	Sanierung Nasszellen	900.0	0.4	4.8	Abhängig von GR-Entscheid bezüglich Standort-Strategie Verwaltung (Klausur Juni 2015).
3	Verwaltungsgebäude	Sanierung Verwaltungsgebäude	12'000.0	0.2	2.4	Variante Neubau Verwaltungsgebäude (Kostendach 20'000 - 25'000)
3	Verwaltungsgebäude	Sicherheitsanpassungen Geländer Einfahrt Tiefgarage Verwaltungsgebäude	70.0	0.8	19.2	Geländeranpassung an Sicherheitsvorschriften, inkl. Umgebungsgestaltung und Signalisation für Le Théâtre.
3	Verwaltungsgebäude	Sockelsanierung Gebäudehülle	100.0	0.4	4.8	Notwendig um Wassereintritt zu verhindern (Abdichtung). Abhängig von GR-Entscheid bezüglich Standort-Strategie Verwaltung (Klausur Juni 2015).
3	Zentrum Gersag	Infrastrukturergänzungen Säale und Restaurant	900.0	1.0	36.0	Investitionen Mieterausbau Le Théâtre
3	Zentrum Gersag	Passarelle inkl. Lift	200.0	0.2	2.4	Lift seit längerer Zeit schon ausser Betrieb.
3	Zentrum Gersag	Projektierungskredit Sanierung Tiefgarage	400.0	0.2	2.4	
3	Zentrum Gersag	Projektierungskredit Sanierung Zentrum Gersag	1'300.0	0.2	2.4	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
3	Zentrum Gersag	Sanierung Saalbau und Restaurant	13'000.0	0.2	2.4	Abhängig von Strategie Entscheid GR bezüglich Standort und Zukunft Verwaltung
3	Zentrum Gersag	Sanierung Tiefgarage	4'500.0	0.2	2.4	Abhängig von Strategie Entscheid GR bezüglich Standort und Zukunft Verwaltung
3	Zentrum Gersag	Sanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal	100.0	0.8	9.6	Die alten Sanitäranlagen, vor allem Leitungen und Fallstränge, sollten ersetzt werden. Die Lebensdauer ist nach 43 Jahren erreicht und es treten laufend Schäden auf.
4		Gehweg Zugang Grünmatt	550.0	0.2	0.8	Platzhalter, Verbindungsachse Seetalstrasse-Grünmatt
4		Hochwasserschutz Emme	1'200.0	1.0	112.0	Beitrag an Kantonsprojekt
4		Plakatstandorte / Projektierung	50.0	0.4	1.6	
4	Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	300.0	1.0	48.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
4	Diverses	Gesamtstrategie Spielplätze	30.0	0.6	9.6	Durch das DBU entwickelt. Wird durch eine Fondsentnahme finanziert.
4	Diverses	Gesamtstrategie Spielplätze Fondsentnahme	-30.0	1.0	16.0	
4	Feuerwehrlokale	Emmen Feuerwehrlokale	300.0	0.2	3.6	Sanierung vom erhaltenswerten Gebäude
4	Feuerwehrlokale	Projektierungskredit Teilsanierung Feuerwehrlokal Neuenkirchstrasse	250.0	0.2	3.6	1. Phase: Dach, Fassade, Toranlagen, 2. Phase Innenausbau
4	Feuerwehrlokale	Sanierung Fassade historisches Feuerwehrlokal Emmen	100.0	0.4	7.2	Rissbildung in Fassade dadurch Eindringung von Wasser
4	Feuerwehrlokale	Teilsanierung Feuerwehrlokal Neuenkirchstrasse	2'500.0	0.2	3.6	1. Phase: Dach, Fassade, Toranlagen, 2. Phase Innenausbau
4	Friedhof Emmen	Sanierung Gräberhalle Friedhof Emmen	300.0	0.4	9.6	1. Phase Dachsanierung
4	Friedhof Emmen	Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen	200.0	0.8	38.4	Bei diesem schützenswertem Objekt muss dringend das Dach und das Mauerwerk saniert werden (Wassereindringung / Feuchtigkeitsschäden).

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
4	Friedhof Gerliswil	Einführung GIS für Bewirtschaftung Grabfelder	50.0	0.6	14.4	Projekt in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Todesfall-Software. Zusammen mit Sanierung Grabfelder
4	Friedhof Gerliswil	Ersatz Kühlzellen und Beleuchtung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil	100.0	0.6	7.2	Die alten Kühlzellen müssen ersetzt werden, damit diese einwandfrei funktionieren und die Leichen bei der Aufbahrung gekühlt werden können.
4	Friedhof Gerliswil	Ersatzbeschaffung Unterhaltsfahrzeug Friedhofanlagen	80.0	0.6	10.8	Bestehendes Fahrzeug hat Jahrgang 1992, kann jederzeit ausfallen
4	Friedhof Gerliswil	Neubau Friedhof-Gebäude mit Projekt Neubau Pfarreiheim	6'000.0	0.4	4.8	Gemeinsames Projekt mit Kirchgemeinde, Integration aller Friedhofgebäude
4	Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Neubau Pfarreiheim Gerliswil mit Integration Friedhofgebäude	500.0	1.0	12.0	Gemeinsames Projekt mit Kirchgemeinde mit Integration aller Friedhofgebäude.
4	Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten Verkehrsinfrastruktur)	90.0	0.4	4.8	Abhängig von Zukunft Neubau Pfarreiheim, wenn Neubau kommt mit Integration der Friedhofgebäude dann kommt dies nicht.
4	Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Eingang und Urnenhalle Friedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten Verkehrsinfrastruktur)	40.0	0.4	4.8	Kein Zusammenhang mit Neubau Pfarreiheim.
4	Friedhof Gerliswil	Sanierung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil	900.0	0.2	2.4	
4	Friedhof Gerliswil	Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Bereich Erdbestattung und neues Urnenfeld	350.0	0.8	38.4	Aufgrund von Grundwasserproblemen muss ein Teil der Erdbestattungsgräber saniert werden, damit der Verwesungsprozess gewährleistet ist. Durch die steigende Anzahl an Urnenbestattungen und der wachsenden Bevölkerung muss ein neues Urnenfeld geschaffen werden.
4	Friedhof Gerliswil	Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege	500.0	0.8	14.4	Die bestehenden Aussenanlagen müssen saniert werden um weiterhin die Sicherheit (Sturzgefahr) der Friedhofbesucher gewährleisten zu können. Sowie den weiteren Zerfall der Natursteinmauern zu verhindern.
4	Friedhof Gerliswil	Sanierung Besammlungshalle Friedhof Gerliswil	150.0	0.2	2.4	Flachdach, Fenster Innenausbau
4	Friedhof Gerliswil	Sanierung Eingang und Urnenhalle Friedhof Gerliswil	400.0	0.2	2.4	
4	Friedhof Gerliswil	Sanierung Remise Friedhof Gerliswil	200.0	0.6	7.2	
4	Werkhof	Neubau Werkhof (Bei Verkauf bestehendes Gebäude und Land)	10'000.0	0.2	2.4	Variante Sanierung Werkhof (Kostendach rund 4'000)
4	Werkhof	Sanierung Toranlagen	100.0	0.4	9.6	Ersatz alte Toranlagen.
4	Werkhof	Strategie Zukunft Werkhof	100.0	0.2	3.6	Festlegung was mit Standort geschieht. Abhängig von Bauprojekten in unmittelbarer Nachbarschaft.
4	Zivilschutzanlagen	Finanzierung fehlende Schutzplätze ZS	-1'500.0	0.4	1.6	Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds (kostenneutral)
4	Zivilschutzanlagen	Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze	1'500.0	0.4	1.6	Investitionsrechnung, zustimmende Kenntnisnahme GR betr. Schutzraum-Strategie

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
5		Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd	150.0	0.4	22.4	Modellvorhaben mit Hochschule gestartet
5		Planung, Kommunikation und Koordination öffentlicher Raum	50.0	0.4	-	Bedürfnisse im öffentlichen Raum.
5		Sonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Planung inkl. Wettbewerb Seetalplatz	300.0	1.0	96.0	Bebauungspläne, Gebietsmanagement, gemäss 42/12 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Planungskosten Gebiet "Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord", Seite Emmen
5	Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	900.0	1.0	48.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
5	Allgemeines	Rückbau altes Gebäude Emmen-Park und Integration Parkanlage	80.0	1.0	24.0	Im Zusammenhang mit Gestaltung des neuen Emmen-Park.
5	Allgemeines	Spycher Schönbühl (Erlenstrasse)	250.0	0.2	2.4	Gebäude ist schützenswert. Wird genutzt von einer Organisation.
5	Diverses	Parkanlage Viscosistadt (Baufeld F)	700.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Freibad	Attraktivierung Freibad Mooshüsli	100.0	0.2	2.4	Sonnensegel Babybecken, Installation W-LAN, neue Registrierkasse
5	Mooshüsli Freibad	Projektierungskredit Sanierung Filtergebäude	150.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Freibad	Projektierungskredit Sanierung Garderobenbauten	100.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Freibad	Projektierungskredit Sanierung Restaurant Wohnhaus	100.0	0.2	2.4	Abhängig Sportstätten-Strategie und zukünftige Nutzung Restaurant im Freibad
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Beach-Volleyfeld	100.0	0.2	2.4	Neue Verankerung, neuer Sand und Umrandung
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Eingangsbauten	500.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Filtergebäude	1'400.0	0.2	2.4	Flachdach und Badtechnik
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Garderobenbauten	800.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Restaurant Wohnhaus	800.0	0.2	2.4	Abhängig von Sportstätten-Strategie und zukünftiger Nutzung Restaurant.
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Rutschbahn	150.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Freibad	Sanierung Schwimmbecken	500.0	0.2	2.4	Neue Beckenfolie
5	Mooshüsli Hallenbad	Attraktivierung Hallenbad, inkl. Erweiterung	7'000.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Hallenbad	Deckensanierung Damenduschen und Ersatz Befestigungsseile Beleuchtung	50.0	0.6	7.2	Bestehendes Sicherheits- und Hygienerisiko
5	Mooshüsli Hallenbad	Infrastrukturergänzung und Anpassungen für Einführung Sportcard	100.0	0.8	9.6	Investitionen für die baulichen Anpassungen und Ergänzungen für das Hallen- und Freibad.
5	Mooshüsli Hallenbad	Projektierungskredit Attraktivierung Hallenbad	700.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Hallenbad	Projektierungskredit Sanierung Flachdach, Fenster, Badtechnik, Lüftung und Lift	500.0	0.2	2.4	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
5	Mooshüsli Hallenbad	Projektierungskredit Sanierung Hallenbad Mooshüsli	400.0	0.2	2.4	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
5	Mooshüsli Hallenbad	Projektierungskredit Sanierung Innenausbau und Restaurant	170.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Hallenbad	Sanierung Flachdach, Fenster, Badtechnik, Lüftung und Lift	4'800.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Hallenbad	Sanierung Innenausbau und Restaurant	1'700.0	0.2	2.4	
5	Mooshüsli Hallenbad	Sanierung Sanitäranlagen	700.0	0.2	2.4	
5	Schiessanlage Hüslenmoos	Projektierungskredit Sanierung Schiessstand Hüslenmoos Scheibenstand	50.0	0.2	2.4	
5	Schiessanlage Hüslenmoos	Projektierungskredit Sanierung Schiessstand Hüslenmoos Schützenhaus	150.0	0.2	2.4	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
5	Schiessanlage Hüslenmoos	Sanierung Schiessstand Hüslenmoos Scheibenstand	500.0	0.2	2.4	Unterhalt läuft gemäss Vereinbarung über Schiessvereine.
5	Schiessanlage Hüslenmoos	Sanierung Schiessstand Hüslenmoos Schützenhaus	1'300.0	0.2	2.4	Unterhalt läuft gemäss Vereinbarung über Schiessvereine.
5	Sportanlage Gersag	Einbau Garderoben und Duschen in bestehende Tribüne	200.0	0.2	2.4	Erhöhung Kapazität, nur in Zusammenhang mit Neubau Clubhaus durch FCE
5	Sportanlage Gersag	Ersatz Kunstrasen für Grusplatz beim Gersag	1'100.0	0.4	4.8	Anstelle vom Grusplatz sollte ein Kunstrasen geschaffen werden um weitere Kapazitäten bei schlechtem Wetter zu schaffen. Variante Naturrasen würde ca. 400' kosten. Entscheidung abhängig von Freizeit- + Sportstätten-Strategie.
5	Sportanlage Gersag	Leichtathletikanlage neuer Belag	300.0	0.2	2.4	Im Zusammenhang mit nächster Homologierung und Neumarkierung.
5	Sportanlage Gersag	Projektierungskredit Sanierung Gersag Tribüne FCE	130.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Gersag	Rückbau Container-Provisorium (FCL)	100.0	0.2	2.4	Rückbau vom Kanton schon lange verlangt
5	Sportanlage Gersag	Sanierung Gerätegebäude Leichtathletik-Anlage Gersag	500.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Gersag	Sanierung Gersag Tribüne FCE	1'300.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Listrig	Tennisplatz und Clubhaus Listrig	50.0	0.2	2.4	Abhängig Sportstätten Strategie und Entwicklung Listrig (Bebauungsplan)

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
5	Sportanlage Roosmoos	Beach-Anlage Rossmoos	150.0	0.2	2.4	Zukunft ist abhängig von Freizeit- + Sportstätten-Strategie. Entweder Sanierung oder Rückbau.
5	Sportanlage Roosmoos	Bocciahalle	300.0	0.2	2.4	Was damit machen? Abhängig von Sport-Stättenstrategie
5	Sportanlage Roosmoos	Clubhaus und Garderobengebäude Beach-Anlage Rossmoos	200.0	0.4	4.8	
5	Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (B-Platz)	150.0	0.8	19.2	Dringend notwendige Sanierung B-Platz. Baujahr 1960, noch keine Sanierung gemacht, auch nicht nach FCL.
5	Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (D-Platz)	150.0	0.8	19.2	Dringend notwendige Sanierung und Erneuerung Rasenbelag vom D-Platz. Baujahr 1997, keine Sanierung.
5	Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Hauptfeld)	150.0	0.8	19.2	Dringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung.
5	Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Hauptfeld)	220.0	0.8	19.2	Dringend notwendige Sanierung und Erneuerung Rasenbelag vom Hauptfeld. Baujahr 1960, Teilsanierung 1990, nach FCL keine Sanierung.
5	Sportanlage Roosmoos	Ersatz Hülle Traglufthalle (Ballonhalle)	250.0	0.4	9.6	Lebenszyklus der Hülle ist erreicht.
5	Sportanlage Roosmoos	Ersatz Traktor	50.0	0.4	4.8	Bestehendes Fahrzeug kann jederzeit ausfallen.
5	Sportanlage Roosmoos	Projektierungskredit Restaurant Roosmoos	120.0	0.2	2.4	Abhängig Sportstätten Strategie
5	Sportanlage Roosmoos	Projektierungskredit Sanierung Sporthalle Rossmoos	400.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Roosmoos	Restaurant Roosmoos	1'200.0	0.2	2.4	Abhängig Sportstätten Strategie
5	Sportanlage Roosmoos	Sanierung Container Sporthalle Rossmoos	200.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Roosmoos	Sanierung Finnenbahn im Mooshüsli-Wald	100.0	0.4	4.8	Aufbau der Finnenbahn sollte dringend saniert werden, da Wasser nur noch sehr schlecht abläuft. Abhängig von Freizeit- + Sportstätten-Strategie.
5	Sportanlage Roosmoos	Sanierung Sporthalle Rossmoos	4'500.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Roosmoos	Skatepark	400.0	0.2	2.4	
5	Sportanlage Roosmoos	Teilsanierung WC-Anlagen	50.0	0.6	14.4	Dringend notwendiger Ersatz der Pissoir's.
5	Sportplatz Feldbreite	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Trainingsplatz)	150.0	0.8	19.2	Dringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung.
5	Sportplatz Feldbreite	Feldbreite Garderobengebäude	600.0	0.2	2.4	Restaurant gehört SC Emmen
5	Sportplatz Feldbreite	Sanierung Sandplatz Feldbreite	200.0	0.4	9.6	Abhängig Sportstätten-Strategie. Ev. neuer Kunstrasenplatz Gersag

Anhang 3: Investitionsplanung alle Projekte

			Summe in TCHF	Dringlichkeit	Punkte	Erklärungen zum Investitionsprojekt
Alle Projekte						
Gefäss	Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	Dringlichkeit	Punkte	Bemerkung
6		Ausbau Leitungsnetz	21'000.0	0.8	76.8	
6		Ausbau Leitungsnetz Fondsentnahme	-21'000.0	0.8	76.8	
6		Beiträge der kant. Gebäudeversicherung	-980.0	0.8	76.8	
6		Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss	1'850.0	0.6	33.6	In Abhängigkeit von Neubau Sedelbrücke und HWS Reuss (Realisierung ab 2021)
6		Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss Fondsentnahme	-1'850.0	0.6	33.6	In Abhängigkeit von Neubau Sedelbrücke und HWS Reuss (Realisierung ab 2021)
6		SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos	1'000.0	0.2	2.0	
6		SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos Fondsentnahme	-1'000.0	0.2	2.0	
6		SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl	1'000.0	0.4	22.4	
6		SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl Fondsentnahme	-1'000.0	0.4	22.4	
6		SF Anschlussgebühren Kanalisation	-11'400.0	1.0	96.0	
6		SF Anschlussgebühren Wasserversorgung	-8'400.0	1.0	96.0	
6		SF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld	5'350.0	0.6	33.6	
6		SF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld Fondsentnahme	-5'350.0	0.6	33.6	
6		SF Hochwasserschutz Reuss	5'000.0	0.6	43.2	Beitrag an Kantonsprojekt
6		SF Sonderkredit Kanalisation	21'000.0	0.8	76.8	
6		SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme	100.0	0.6	16.8	
6		SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme Fondsentnahme	-100.0	0.6	16.8	
6		SF Sonderkredit Kanalisation Fondsentnahme	-21'000.0	0.8	76.8	
6	Feuerwehr	Pikettfahrzeug Subaru	60.0	1.0	56.0	
6	Feuerwehr	Pikettfahrzeug Subaru, Rückerstattung GVL	-19.0	1.0	56.0	
6	Feuerwehr	SP FW Einsatzleitfahrzeug	175.0	-	-	
6	Feuerwehr	SP FW Einsatzleitfahrzeug, Rückerstattung	-136.1	-	-	
6	Feuerwehr	SP FW Gefahrgutfahrzeug	355.0	-	-	
6	Feuerwehr	SP FW Gefahrgutfahrzeug Rückerstattung GVL	-355.0	-	-	
6	Feuerwehr	SP FW Landcruiser	56.0	1.0	16.0	
6	Feuerwehr	SP FW Landcruiser Rückerstattung GVL	-19.6	1.0	16.0	
6	Feuerwehr	SP FW TLF Raubritter	340.0	1.0	56.0	Finanzierung aus Spezialfinanzierungsfonds FW
6	Feuerwehr	SP FW TLF Raubritter Rückerstattung	-140.0	1.0	56.0	Rückerstattung durch GVL
6	Feuerwehr	SP FW Toyota Bus	66.0	1.0	16.0	Finanzierung aus Spezialfinanzierungsfonds FW
6	Feuerwehr	SP FW Toyota Bus Rückerstattung	-22.0	1.0	16.0	Rückerstattung durch GVL
7	SH Emmen	Schulraumergänzung Schulanlage Emmen	7'000.0	0.8	19.2	9 Klassenzimmer mit Gruppenräumen und Kellergeschoss
7	SH Erlen	Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	9'000.0	0.8	19.2	Inklusive Umgebungs- und Spielplatzgestaltung. Variante mit Occasionsmodulen der Kantonsschule Menzigen/ZG von Erne AG.
			Summe in TCHF			
Zusammenfassung						
1 Schulinfrastruktur			76'865.0			
2 Verkehrsinfrastruktur			28'800.0			
3 Verwaltungsinfrastruktur			37'660.0			
4 Versorgungsinfrastruktur			25'310.0			
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit			38'470.0			
6 Spezialfinanzierung			-15'419.7			
7 Schulraum gem. SRP			16'000.0			
Summe			207'685.3			