

Anhang 2: Investitionsplanung, nicht priorisierte Projekte

				Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt
		4-Jahres Summe in TCHF	Punkte	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
		12'370.0		5'650.0	2'400.0	3'350.0	970.0	
1	Schulinfrastruktur							
	Musikschule Sanierung Musikschule Schaubhus	50.0	4.8	50.0	-	-	-	Auffrischung Musikzimmer und Umgebung
	Schulanlagen Sanierungen Schulküchen auf den verschiedenen Schulanlagen	400.0	4.8	100.0	100.0	100.0	100.0	Allenfalls einige zusammenlegen aufgrund nicht optimaler Belegungszeiten und sehr hohem Sanierungsbedarf. Abhängig von Studentafel im Lehrplan 21.
	Schulanlagen Umrüstung auf automatische Zutritts-Schliessanlagen	400.0	9.6	100.0	100.0	100.0	100.0	Verteilung über mehrere Jahre. Pro Jahr eine Schulanlage umrüsten auf automatische Schliessanlagen für die Erhöhung der Zugangssicherheit und Reduktion der Schliessstunden durch den Schulhauswart. U.a. können Vereine am Abend und Wochenende, wo die Anlagen sehr stark belegt sind, selbständig abschliessen.
	Schulbetrieb allg. Ersatz Anschaffungen generell ab 2019	400.0	24.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Ordentliche Erneuerung des Schulmobiliars für alle Schulhäuser (dafür in laufender Rechnung nicht mehr budgetiert) sowie im Speziellen die Mobiliarausstattung für die Sanierungen und Neubauten.
	Schulbetrieb allg. Schulmobiliar Erlen inkl. IWB 2019.	600.0	24.0	600.0	-	-	-	Aufgrund der Verschiebung bei der Schulraumergänzung Erlen musste das Projekt verschoben werden.
	Schulinformatik allg. Anpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne (W-LAN)	50.0	24.0	50.0	-	-	-	Flächendeckende Einführung in allen Schulanlagen. Lehrplan 21 sieht mobiler Arbeitsort vor. Nebst ordentlichem Schulbetrieb sind viele Externe darauf angewiesen (RR, DVS, PH, LP, uam.). Einsparpotenzial zu heutiger Lösung vorhanden (ua. Wegfall von Informatikzimmern). Dies ist die Grundlage bei der Einführung des Medienbildungskonzeptes (siehe Medienkonzept).
	Schulinformatik allg. Flächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln Volksschule.	800.0	24.0	200.0	200.0	200.0	200.0	Die Absicht ist, dass mit der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Emmen-Dorfes die flächendeckende Ausrüstung der Interaktiven Wandtafeln abgeschlossen sein muss. 7 von 11 Schulen sind bis und mit 2021 (Realisierung Emmen-Dorf) im Zug von Sanierungen oder Erweiterungen (siehe SER 2014-2017) mit IWB's ausgestattet sind, somit verbleiben die Schulanlagen PS Meierhöfli, Rüeggisingen, Riffig und Krauer. Im Kontext mit Chancengleichheit, Umsetzung Lehrplan 21 und Ausgestaltung des Arbeitsplatzes (Attraktivität) müssen diese vier Schulen bis dahin ausgerüstet sein und nicht erst ab 2022 ausgerüstet werden, da sonst die Kaskade zu gross ist. Momentan wird beschriebener Zeitplan bereits um zwei Jahre nach hinten geschoben.
	Schulraumplanung Projektierungskredit Umsetzung Schulraumplanungsbericht 2017	150.0	24.0	150.0	-	-	-	Aufgrund des neuen Schulraumplanungsberichts müssen die Auswirkungen auf die Schulinfrastruktur genau eruiert und die anfallenden Kosten ermittelt werden.
	SH Emmen Projektierungskredit Sanierung Schule Emmen Dorf (inkl. Alter Turnhalle)	600.0	19.2	200.0	400.0	-	-	Alte Schulanlage inkl. Turnhalle (Baujahr 1923) muss saniert werden. Vor allem in Bezug auf die Energie und Sicherheitsvorschriften. Ebenfalls sollten zeitgemässe Schulräume (zB. Gruppenzimmer u.ä.) geschaffen werden.
	SH Erlen Ersatz Hebebühne Schulanlage Erlen	50.0	9.6	50.0	-	-	-	Alte Hebebühne muss ersetzt werden (End-of-life).
	SH Erlen Projektierungskredit Sanierung Kindergarten Neuhof	70.0	4.8	-	-	-	70.0	Gebäude befindet sich im Besitz der Gemeinde und muss saniert werden. Vorallem Fenster, Hülle, Haustechnik und Innenausbau
	SH Gersag Ergänzung Infrastruktur und Mobiliar neue Gersaghalle für Festivitäten	500.0	9.6	-	500.0	-	-	Um die Halle als Eventlokal nutzen zu können ist zwingend eine Küche, Geschirr und Mobiliar notwendig.
	SH Hübeli Integration Hauswartwohnung auf Areal	1'000.0	9.6	-	1'000.0	-	-	Mit der Sanierung des ehemaligen Wohnstrakts, welcher neu für die Tagesstruktur genützt wird, könnte durch eine Aufstockung die Hauswartwohnung integriert werden.
	SH Rüeggisingen Projektierungskredit Sanierung Schule Rüeggisingen	650.0	9.6	-	-	650.0	-	Schulhaus wurde noch nicht saniert. Nur Turnhalle, Kindergarten und Hauswartwohnung. Standort muss noch genau definiert werden. Entweder bei der Schulanlage Emmen oder Meierhöfli. Bedarf für zusätzliche Turnhallen besteht nicht nur durch den Schulraumplanungsbericht 2014 (aufgrund Wachstum wird Lehrplan und Wochenstundentafel Primarstufe ab 2017 nicht mehr umsetzbar sein) sondern auch durch die Sportvereine, welche aufgrund des Wachstums immer mehr Hallenbelegungen benötigen.
	TH Emmen Neubau Turnhalle (1-fach)	4'000.0	14.4	4'000.0	-	-	-	Bedarf für zusätzliche Turnhallen besteht nicht nur durch den Schulraumplanungsbericht 2014 (aufgrund Wachstum wird Lehrplan und Wochenstundentafel Primarstufe ab 2017 nicht mehr umsetzbar sein) sondern auch durch die Sportvereine, welche aufgrund des Wachstums immer mehr Hallenbelegungen benötigen.
	TH Gersag Projektierungskredit Sanierung alte Turnhalle	200.0	4.8	-	-	-	200.0	Zuerst muss die zukünftige Nutzung geklärt werden und dann ein Sanierungsprojekt aufgelegt werden
	TH Gersag Sanierung Schäden Beleuchtung Sporthalle Gersag	50.0	14.4	50.0	-	-	-	Bei den Beleuchtungskörper sind Schäden aufgetreten, welche saniert werden müssen.
	TH Hübeli Projektierungskredit Sanierung Turnhalle	200.0	9.6	-	-	-	200.0	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem im Bezug auf Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an der Turnhalle.
	TH Hübeli Sanierung Turnhalle und Veloeinstellhalle	2'200.0	9.6	-	-	2'200.0	-	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem im Bezug auf Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an der Turnhalle.

Anhang 2: Investitionsplanung, nicht priorisierte Projekte

		4-Jahres Summe in TCHF	Punkte	Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt
				B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
2 Verkehrsinfrastruktur		12'435.0		2'900.0	2'600.0	2'000.0	4'935.0	
Allgemeines	Vergrößerung Parkplatz-Kapazität Mooshüsi	200.0	3.6	-	-	-	200.0	Schaffung von zusätzliche Parkplätzen beim Mooshüsi für Freibadbetrieb an Spitzentagen. Allenfalls Landkauf neben der Autobahn, anstelle von jährlicher Zumietung der Landflächen.
Arealentwicklung	Bebauungsplan Meierhof	50.0	36.0	50.0	-	-	-	Abschluss Revision Bebauungsplan für Etappe 2
Arealentwicklung	Bebauungsplan Meierhof; Rückerstattung	-15.0	14.4	-	-	-	-15.0	Rückfinanzierung durch die Grundeigentümer bei Erteilung einer Baubewilligung.
Arealentwicklung	Entwicklung Listrig / Beteiligung an Konkurrenzverfahren Richtprojekt /	50.0	4.8	-	-	-	50.0	Richtprojekt für Bebauungsplan
Arealentwicklung	Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd	150.0	72.0	100.0	50.0	-	-	gemäss Planungsvereinbarung mit Grundeigentümern, Ziel: Bebauungsplan Zentrumsentwicklung 2018-2020
Arealentwicklung	Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd; Rückerstattung	-100.0	43.2	-	-	-50.0	-50.0	gemäss Planungsvereinbarung mit Grundeigentümern, Ziel: Bebauungsplan Zentrumsentwicklung 2018-2020, Rückfinanzierung durch die Grundeigentümer bei Erteilung einer Baubewilligung pro Grundstück
Arealentwicklung	Realisierung Platzgestaltung neuer Seetalplatz	2'500.0	12.8	-	-	-	2'500.0	ohne Anteil Grundeigentümer, Gesamt CHF 2.5 Mio
Arealentwicklung	Schlüsselarealplanung, Sprengj/Gerliswilstrasse (Brutto)	350.0	6.4	-	150.0	200.0	-	Gemäss Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme SI 5.8
Kunstabauten	Instandsetzung von zwei Brücken beim Emmen Center	550.0	64.0	350.0	200.0	-	-	Die Zustandsüberprüfung ergibt einen Sanierungsbedarf von rund CHF 600'000
Kunstabauten	Rotbachbrücke Rüeggisingerstrasse, Neubau	1'650.0	51.2	1'000.0	650.0	-	-	Die Überprüfung 2017 kommt zum Schluss, dass ein Neubau notwendig ist.
Öffentliche Beleuchtung	Kandelabersanierung	100.0	16.0	50.0	50.0	-	-	Die gewünschte Lebensdauer wird ohne Sanierung nicht erreicht, was einen vorzeitigen Ersatz zur Folge hat.
Öffentliche Beleuchtung	Umbau Stassenbeleuchtung auf LED	100.0	7.2	-	-	-	100.0	Einsparungen durch kleineren Stromverbrauch. Es gibt ein Förderprogramm. ROI zu klären. Bestehende Leuchten um 2005 grossflächig ersetzt (Lebensdauer 20 bis 25 Jahre).
Öffentlicher Verkehr	Sanierung Bushaltestellen (BehiG)	4'000.0	11.2	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	Bis Ende 2023 müssen die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs behindertengerecht umgebaut sein.
Strassenbau	Ersatz Sedelbrücke (Anteil Fuss- und Radweg)	200.0	22.4	-	-	-	200.0	In Abhängigkeit mit dem Hochwasserschutzprojekt Reuss
Strassenbau	Gehweg Zugang Grünmatt	150.0	5.6	-	50.0	-	100.0	Fussgängerverbindungsachsen (Trottoir Grünmattstrasse & Fussweg CCA)
Strassenbau	Neubau Rad-/Gehweg und Sanierung Hasliring Buholzstrasse	1'000.0	24.0	50.0	250.0	700.0	-	Steigerung der Verkehrssicherheit
Strassenbau	Neubau Trottoir und Sanierung Feldmattstrasse	900.0	16.0	-	-	100.0	800.0	Restliche Feldmattstrasse, Steigerung der Verkehrssicherheit
Strassenbau	Neubau Trottoir und Sanierung Schwanderhofstrasse	50.0	16.8	-	-	50.0	-	Steigerung der Verkehrssicherheit. In Koordination und Abhängigkeit mit der Baustellenzufahrt für den Hochwasserschutz Reuss.
Strassenbau	Sanierung Nelkenstrasse	500.0	33.6	300.0	200.0	-	-	Nelkenstrasse in sehr schlechtem Zustand, Steigerung der Verkehrssicherheit (Trottoir fehlt, ist jedoch wichtiger Schulweg!). Koordination mit Werkleitungssanierungen.
Strassenbau	Umgestaltung Schulhausstrasse	50.0	2.8	-	-	-	50.0	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme S13, Koordination mit dem Kantonsstrassenprojekt Gerliswilstrasse (K13) notwendig
3 Verwaltungsinfrastruktur		10'700.0		-	880.0	2'820.0	7'000.0	
Verwaltungsgebäude	Neue Finanzhaushalt ERP	750.0	8.0	-	-	750.0	-	
Verwaltungsgebäude	Neue Schliessanlage mit Zutrittskontrolle	500.0	4.8	-	500.0	-	-	In der Verwaltung sollte der Gebäudezutritt verbessert werden um die Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen
Verwaltungsgebäude	Sanierung Beleuchtung Dorfplatz	50.0	2.4	-	50.0	-	-	Umrüstung auf LED-Leuchtmittel um Kosten zu sparen
Verwaltungsgebäude	Sanierung Blockheizkraftwerk	500.0	19.2	-	-	-	500.0	Damit die Versorgungssicherheit (Notstromgenerator) gewährleistet ist, muss das alte Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt werden.
Verwaltungsgebäude	Sanierung Nasszellen	900.0	4.8	-	-	900.0	-	Abhängig von GR-Entscheid bezüglich Standort-Strategie Verwaltung (Klausur Juni 2015).
Verwaltungsgebäude	Umrüstung Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel	270.0	2.4	-	270.0	-	-	Um Kosten zu sparen und die Sicherheit zu erhöhen
Zentrum Gersag	Ersatz Lift Küche	60.0	7.2	-	60.0	-	-	Sicherheitsanforderungen sind nicht mehr erfüllt.
Zentrum Gersag	Projektierungskredit Sanierung Zentrum Gersag	1'100.0	2.4	-	-	1'100.0	-	Anstehende Sanierung der bestehenden Gebäude. Vorher muss Strategie für zukünftige Nutzung genau definiert sein.
Zentrum Gersag	Sanierung Personallift Küche Saalbau Gersag	70.0	7.2	-	-	70.0	-	Alter Lift muss saniert werden, da dieser den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht.
Zentrum Gersag	Sanierung Saalbau und Restaurant	6'500.0	2.4	-	-	-	6'500.0	Abhängig von Strategie Entscheid GR bezüglich Standort und Zukunft Verwaltung

Anhang 2: Investitionsplanung, nicht priorisierte Projekte

		4-Jahres Summe in TCHF	Punkte	Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt
				B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
4 Versorgungsinfrastruktur		2'090.0		50.0	400.0	690.0	950.0	
Allgemeines	Untersuchung Schadstoffsanierung alte Parzelle Täschmatte	50.0	-	-	50.0	-	-	Kostenbeteiligung für Voruntersuchung für Altlastensanierung von alter Deponie der Gemeinde Emmen gemeinsam mit der Stadt Luzern. Sanierungskosten werden erst ermittelt.
Feuerwehrlokale	Sanierung Fassade historisches Feuerwehrdepot Emmen	100.0	7.2	-	100.0	-	-	Rissbildung in Fassade dadurch Eindringung von Wasser
Friedhof Emmen	Sanierung Gräberhalle Friedhof Emmen	200.0	9.6	-	-	-	200.0	Die alte Gräberhalle welche schützenswert ist muss saniert werden. In der 1. Phase wird nur die Dachsanierung gemacht.
Friedhof Gerliswil	Einführung GIS für Bewirtschaftung Grabfelder	50.0	14.4	-	-	-	50.0	Projekt in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Todesfall-Software. Realisierung zusammen mit der Sanierung Grabfelder.
Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Eingang und Urnenhalle Friedhof Gerliswil	40.0	4.8	-	-	40.0	-	Im alten Friedhofteil müssen die schützenswerten Bauten (Eingang und Urnenhalle) saniert werden.
Friedhof Gerliswil	Sanierung Abdankungshalle Friedhof Gerliswil	250.0	2.4	-	-	250.0	-	Teilsanierung mit dem Flachdach, Fenstern und dem Innenausbau. Fehlende Heizung sollte eingebaut werden, damit Temperaturen etwas angenehmer werden.
Friedhof Gerliswil	Sanierung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil	700.0	2.4	-	-	-	700.0	2. Teilsanierung mit der Gebäudehülle und der gesamten Haustechnik.
Friedhof Gerliswil	Sanierung Grabfelder	350.0	38.4	-	-	350.0	-	Aufgrund von Grundwasserproblemen muss ein Teil der Erdbestattungsgräber saniert werden, damit der Verwesungsprozess gewährleistet ist. Durch die steigende Anzahl an Urnenbestattungen und der wachsenden Bevölkerung muss ein neues Urnenfeld geschaffen werden.
Friedhof Gerliswil	Teilsanierung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil	250.0	7.2	-	250.0	-	-	Beim der alten Aufbahnhalle müssen dringend die Katafalke, WC-Anlagen, Heizung und Beleuchtung saniert werden. Die Gebäudehülle und Haustechnik wird zu einem späteren Zeitpunkt saniert.
Werkhof	Sanierung Toranlagen	50.0	14.4	-	-	50.0	-	Ersatz alte Toranlagen. Sicherheitsvorschriften sind nicht mehr erfüllt.
0	Neubau öffentliche WC-Anlagen	50.0	9.6	50.0	-	-	-	Wunsch gemäss Postulat 11/16 "öffentliche Toilettenanlagen"
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit		11'850.0		1'530.0	900.0	2'050.0	7'370.0	
Emmen Park	Infrastruktur-Ergänzungen Emmen Park	100.0	4.8	100.0	-	-	-	Bau- und Unterhalt von einer WC-Anlage
Mooshüsli Freibad	Projektierungskredit Sanierung Restaurant Wohnhaus	100.0	2.4	-	-	100.0	-	Abhängig Sportstätten-Strategie und zukünftige Nutzung Restaurant im Freibad
Mooshüsli Freibad	Sanierung Restaurant Wohnhaus	800.0	2.4	-	-	-	800.0	Abhängig von Sportstätten-Strategie und zukünftiger Nutzung Restaurant.
Mooshüsli Freibad	Sanierung Schwimmbecken	500.0	2.4	-	-	500.0	-	Ersatz Beckenfolie da Lebenszyklus am Ende ist
Mooshüsli Hallenbad	Deckensanierung Damenduschen	50.0	19.2	-	50.0	-	-	Starke Verfärbungen und Ablagerungen an den Deckenelementen aufgrund von Feuchtigkeit und Chlor.
Mooshüsli Hallenbad	Ersatz Befestigungsseile Beleuchtung	100.0	7.2	100.0	-	-	-	Die bestehende Aufhängung wurde von der EMPA begutachtet und festgelegt dass diese Lösung im Auge behalten und die Konstruktion mittelfristig verstärkt werden muss (Sicherheitsrisiko).
Mooshüsli Hallenbad	Projektierungskredit Sanierung Flachdach, Fenster, Badtechnik, Lüftung und Lift	500.0	2.4	-	-	500.0	-	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
Mooshüsli Hallenbad	Projektierungskredit Sanierung Hallenbad Mooshüsli	400.0	2.4	-	-	400.0	-	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
Mooshüsli Hallenbad	Sanierung Hallenbad	4'800.0	2.4	-	-	-	4'800.0	Notwendige Sanierung von Flachdach, Fenster, Fassade, Lifanlagen sowie Gebäude- und Badtechnik
Mooshüsli Hallenbad	Sanierung Lüftungsanlage	130.0	9.6	130.0	-	-	-	Bestehende alte Lüftung muss dringend saniert werden
Schiessanlage Hüslenmoos	Projektierungskredit Sanierung Schiessstand Hüslenmoos Schützenhaus	150.0	2.4	-	-	150.0	-	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
Schiessanlage Hüslenmoos	Sanierung Schiessstand Hüslenmoos Schützenhaus	1'300.0	2.4	-	-	-	1'300.0	Unterhalt läuft gemäss Vereinbarung über Schiessvereine.
Sportanlage Gersag	Einbau Garderoben und Duschen in bestehende Tribüne	200.0	2.4	200.0	-	-	-	Erhöhung Kapazität, nur in Zusammenhang mit Neubau Clubhaus durch FCE
Sportanlage Gersag	Ersatz Kunstrasen für Grusplatz beim Gersag	1'100.0	4.8	300.0	800.0	-	-	Anstelle vom Grusplatz sollte ein Kunstrasen geschaffen werden um weitere Kapazitäten bei schlechtem Wetter zu schaffen. Variante Naturrasen würde ca. 400' kosten. Entscheidung abhängig von Freizeit- + Sportstätten-Strategie.
Sportanlage Gersag	Rückbau Container-Provisorium (FCL)	100.0	2.4	100.0	-	-	-	Rückbau vom Kanton schon lange verlangt

Anhang 2: Investitionsplanung, nicht priorisierte Projekte

		4-Jahres Summe in TCHF	Punkte	Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt
				B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
Sportanlage Roosmoos	Beach-Anlage Rossmoos	150.0	2.4	150.0	-	-	-	Zukunft ist abhängig von Freizeit- + Sportstätten-Strategie. Entweder Sanierung oder Rückbau.
Sportanlage Roosmoos	Clubhaus und Garderobengebäude Beach-Anlage Rossmoos	200.0	4.8	200.0	-	-	-	Aufgrund der Sportstätten-Strategie muss die zukünftige Nutzung definiert werden
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (D-Platz)	150.0	19.2	-	-	150.0	-	Dringend notwendige Sanierung und Erneuerung Rasenbelag vom D-Platz. Baujahr 1997, noch keine Sanierung bis jetzt gemacht.
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Hauptfeld)	220.0	19.2	-	-	-	220.0	Dringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung bis jetzt gemacht.
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Hauptfeld)	150.0	19.2	150.0	-	-	-	Dringend notwendige Sanierung und Erneuerung Rasenbelag vom Hauptfeld. Baujahr 1960, Teilsanierung 1990, nach Nutzung durch FCL wurde keine Sanierung gemacht.
Sportanlage Roosmoos	Ersatz Hülle Traglufthalle (Ballonhalle)	250.0	9.6	-	-	250.0	-	Lebenszyklus der Hülle ist erreicht und muss bald möglichst ersetzt werden, wenn Halle weiterhin genutzt werden soll.
Sportanlage Roosmoos	Ersatz Traktor	50.0	4.8	-	50.0	-	-	Bestehendes Fahrzeug kann jederzeit ausfallen.
Sportanlage Roosmoos	Sanierung Finnenbahn im Mooshüsi-Wald	100.0	4.8	100.0	-	-	-	Aufbau der Finnenbahn sollte dringend saniert werden, da Wasser nur noch sehr schlecht abläuft. Abhängig von Freizeit- + Sportstätten-Strategie.
Sportplatz Feldbreite	Sanierung Sandplatz Feldbreite	250.0	9.6	-	-	-	250.0	Abhängig Sportstätten-Strategie welche im Moment in der Erarbeitung ist. Anstelle von Sanierung ev. neuer Kunstrasenplatz beim Grusplatz im Gersag, um unabhängiger vom Wetter zu sein.

Anhang 2: Investitionsplanung, nicht priorisierte Projekte

	4-Jahres Summe in TCHF	Punkte	Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt
			B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
6 Spezialfinanzierung	-		-	-	-	-	
7 Schulraum gem. SRP	11'100.0		-	1'400.0	3'450.0	6'250.0	
SH Emmen Sanierung Schulanlage Emmen Dorf inkl. Turnhalle alt	6'000.0	14.4	-	-	3'000.0	3'000.0	Inklusive Umgebungs- und Spielplatzgestaltung.
SH Gersag Sanierung Pausenplatz und Neugestaltung	150.0	9.6	-	-	150.0	-	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulhaus Trakte A+B im Gersag (2013) wurde dies nicht gemacht. Es wurde in der damaligen BK entschieden, dass dies später separat realisiert werden soll.
SH Hübeli Projektierungskredit Sanierung Kindergarten- und Wohnungs-Trakt	300.0	9.6	-	-	300.0	-	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem in Bezug auf die Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau vom Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an diesen beiden Trakten.
SH Hübeli Sanierung Kindergarten- und Wohnungs-Trakt	1'400.0	9.6	-	1'400.0	-	-	Das Gebäude ist 48 Jahre alt und sollte dringend saniert werden. Vor allem im Bezug auf Energie und Sicherheit. Im Zusammenhang mit dem Anbau Schulhaus Hübeli (2016) wird nichts gemacht an der Turnhalle.
SH Rüeggisingen Sanierung Schule Rüeggisingen	3'250.0	4.8	-	-	-	3'250.0	Schulhaus wurde noch nicht saniert. Nur Turnhalle, Kindergarten und Hauswartwohnung.

	4-Jahres Summe in TCHF	Punkte	Beschluss Information / Kenntnisnahme				Bemerkungen
			B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
Zusammenfassung							
1 Schulinfrastruktur	12'370.0		5'650.0	2'400.0	3'350.0	970.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.
2 Verkehrsinfrastruktur	12'435.0		2'900.0	2'600.0	2'000.0	4'935.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.
3 Verwaltungsinfrastruktur	10'700.0		-	880.0	2'820.0	7'000.0	Jährlich ca. 25 % von CHF 5 Mio.
4 Versorgungsinfrastruktur	2'090.0		50.0	400.0	690.0	950.0	Jährlich ca. 10 % von CHF 5 Mio.
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit	11'850.0		1'530.0	900.0	2'050.0	7'370.0	Jährlich ca. 5 % von CHF 5 Mio.
Zwischensumme	49'445.0		10'130.0	7'180.0	10'910.0	21'225.0	
6 Spezialfinanzierung	-		-	-	-	-	
7 Schulraum gem. SRP	11'100.0		-	1'400.0	3'450.0	6'250.0	Schulraum
Summe	60'545.0		10'130.0	8'580.0	14'360.0	27'475.0	